

BFL・CK・MT SERIES

BFL型 樹脂製外部取付足

新色追加




色仕様G 色仕様S

色仕様


仕様	色
Gタイプ	ホワイトグレー
Sタイプ	ライトグレー

新製品

BFL-1



BFL-2 / BFL2-21



構成内容

名称	個数	材質
外部取付足	4	グラスファイバー入りポリカーボネート
取付ビス	4	ステンレス/無処理

機種内容 標準価格 価-6P


4個1組

型番	対応機種	付属ビスサイズ
BFL-1□	BCAP・K・R, BCPC・K・R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 212113	M4×12 バインド タッピング
BFL-2□	BCAP・K・R, BCPC・K・R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060	M5×12 バインド
BFL-2-21□	BCAP・K・R, BCPC・K・R 212110	M4×12 バインド タッピング


●BFL シリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にG、Sの色仕様をつけてください。

※BCAP1515はCK-35Pをご使用ください


CK型 外部取付足



CK-35P外観寸法図



CK-26P外観寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
外部取付足	4	ステンレス	バレル研磨
取付ビス	4	ステンレス	無処理

機種内容 標準価格 価-8P

4個1組

型番	対応機種	付属ビスサイズ
CK-35P	BCAP・K・R, BCPC・K・R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1515, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121	M4×10 ナベタッピングビス
CK-26P	BCAP・K・R, BCPC・K・R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060	M5×10 ナベビス

MT型 基板取付ビス

●BCAP・BCAK・BCAR・BCPC・BCPK・BCPRシリーズの内部ボス用のタッピングビスです。

機種内容 標準価格 価-39P

20個1組

型番	個数	材質	色/表面処理
MT4-8T	20	鉄 バインド M4×8 タッピングビス	三価クロメイト
MT5-8T	20	鉄 バインド M5×8 タッピングビス	三価クロメイト

ビス対応表

型番	対応機種	締付トルク
MT4-8T	BCAP・K・R, BCPC・K・R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1515, 1621, 1626, 1722, 1727, 1928, 2121	7kgf・cm
MT5-8T	BCAP・K・R, BCPC・K・R 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060, 5070, 6080	14kgf・cm

BCAS・BCAL専用 ブラインドプラグ

オプション部品



- ラッチ・ヒンジオプション使用時の専用オプション部品です。
ボックスにカバースクリューを使用する場合は取付出来ません。


構成内容

名 称	個数	材 質	色／表面処理
ブラインドプラグ	1	ABS	ホワイトグレー


機種内容 標準価格 価-5P

型 番	対応機種
BCM-1	BCAS 全機種 (但し BCAS050604、050605 を除く)
BCM-2	BCAL 全機種


CK型 外部取付足



CK-34Z外観寸法図



CK-26P外観寸法図



- CK-34Zをご使用の際は取付ビスMT4-10を別途ご購入下さい。

構成内容

名 称	個数	材 質	色／表面処理
外部取付足	4	ステンレス	バレル研磨
取付ビス	4	ステンレス	無処理

機種内容 標準価格 価-8P

4個1組

型 番	対応機種	付属ビスサイズ
CK-34Z	BCAS 全機種 (但し BCAS050604、050605 を除く)	—
CK-26P	BCAL 全機種	M5×10 ナベビス

MT型 ビスセット

- CK-34Zをご使用の際にご購入下さい。

機種内容 標準価格 価-39P


4個1組

型 番	個数	材 質	色／表面処理
MT4-10	4	ステンレス ナベ M4×10	無処理

3 OFL型外部取付足



- 底面の穴に押し込んだ後付属ビスで固定します。



4個1組


機種内容 標準価格 価-43P ●ビス付です。

型番	単位個数	材質	色
OFL-1	4	ポリアミド	ホワイトグレー

4 CK型外部取付足



- ボックスボディ上面よりビスを入れて足を取付けます。
- OPCM・OPCP・OABP・RPCPシリーズの高さ18の機種はエクステンションフレーム組付け前に外部取付足を取付けて下さい。
- WPCM・WPCP・WABPシリーズの高さ18の機種はCK-26Zの取付けが困難なため外部取付足はOFL-1をお選び下さい。



4個1組

機種内容 標準価格 価-8P

型番	単位個数	材質	表面処理
CK-26Z	4	SUS304	バレル研磨

- MT6-30 (カタログ12-41P) ビスを使用して取付け出来ます。

5 OPCE型エクステンションフレーム



- OPCEにはボディにつなぐ為のフレームスクリュー4個とドライバーで回す為のスクリューヘッドが1個付属しています。

機種内容 標準価格 価-43P ●延長高55mmで2段以上の使用も可能です。

型番	適応機種	材質	色
OPCE2020	OPCP・OABP2020	ポリカーボネート グラスファイバー	ホワイトグレー
OPCE2030	OPCP・OABP2030		
OPCE2040	OPCP・OABP2040		
OPCE3030	OPCM・OPCP・OABP・RPCP3030		
OPCE3040	OPCM・OPCP・OABP・RPCP3040		
OPCE3060	OPCM・OPCP・OABP・RPCP3060		
OPCE4040	OPCP・OABP4040		
OPCE4060	OPCP・OABP4060		

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表