



BMP SERIES

BMP型 鉄製取付ベース


- 鉄製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- BMP5060Z、5070Z、6080Z には折り曲げが入っています。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




BMP0912Z~1727Z外観寸法図



BMP1928Z~4060Z外観寸法図



BMP5060Z~6080Z外観寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
鉄製取付ベース	1	SECC t1.6	ジンコート21

機種内容 標準価格 価-6P~7P

型番	W	D	a	b	t	対応機種
BMP0912Z	58	88	-	69	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 091207、091208
BMP0813Z	68	118	-	99	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 101507、101508
BMP1121Z	77	177	-	158	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 112107、112110
BMP1126Z	77	227	-	208	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 112607、112610
BMP1315Z	102	122	-	110	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 131508
BMP1217Z	102	152	-	140	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 131808、131810
BMP1515Z	121	121	-	110	1.6	BCAP・K BCPC・K 151509、151512
BMP1520Z	126	176	-	160	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 162110、162113
BMP1525Z	127	227	-	210	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 162610、162613
BMP1722Z	137	187	-	160	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 172211
BMP1727Z	137	237	-	210	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 172711
BMP1928Z	157	247	120	210	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 192810、192814
BMP2020Z	176	176	120	150	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 212110、212113
BMP2030Z	165	265	129	226	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 203013、203015、203018
BMP2535Z	215	315	180	270	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 253515、253518
BMP2828Z	246	246	210	210	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 282813
BMP2838Z	246	346	210	310	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 283813
BMP3030Z	264	264	219	219	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 303015、303018
BMP3040Z	265	365	228	325	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 304012、304015、304018
BMP3535Z	315	315	270	270	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 353515、353518
BMP3545Z	301	401	274	365	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520
BMP4050Z	354	454	328	428	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 405016、405020
BMP4060Z	354	551	328	525	1.6	BCAP・K BCPC・K 406018、406023
BMP5060Z	474	574	426	526	1.6	BCAP・K・R、BCPC・K・R 506018、506025
BMP5070Z	472	672	426	626	1.6	BCAP・K・R 507018、507025
BMP6080Z	565	765	526	726	1.6	BCAP・K・R 608018、608028

●略称 K=BCAK・BCPK シリーズ、R=BCAR・BCPR シリーズ


BMP SERIES

BMP型 プラスチック取付ベース


- ABS樹脂製の取付ベースです。
- BMP0811PからBMP1515Pまでは平板構造、BMP1520PからBMP4050Pまでは取付ベース裏面に補強リブがついています。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




BMP0811P(リブなし)
外観寸法図




BMP0813P~1515P(リブなし)
外観寸法図



BMP1520P, 1525P(リブ付)
外観寸法図



BMP1928P~4050P(リブ付)
外観寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
プラスチック取付ベース	1	ABS	ホワイトグレー

機種内容 標準価格 価-6P

型番	W	D	a	b	t	c(φ)	対応機種
BMP0811P	64.5	94.3	-	68.4	3.5	-	BCAP・K・R, BCPC・K・R 091207, 091208
BMP0813P	64.5	114.5	-	99	3	φ 6	BCAP・K・R, BCPC・K・R 101507, 101508
BMP1121P	76.5	176	-	158	3	φ 6	BCAP・K・R, BCPC・K・R 112107, 112110
BMP1126P	76.5	226	-	208	3	φ 6	BCAP・K・R, BCPC・K・R 112607, 112610
BMP1315P	101.5	121.5	-	110	3.5	φ 5.5	BCAP・K・R, BCPC・K・R 131508
BMP1217P	109.5	160	-	140	4	φ 6	BCAP・K・R, BCPC・K・R 131808, 131810
BMP1515P	123	123	110	110	3.5	φ 6	BCAP・K BCPC・K 151509, 151512
BMP1520P	129	179	-	160	3.5	φ 5.5	BCAP・K・R, BCPC・K・R 162110, 162113, 172211
BMP1525P	129	228.5	-	210	3.5	φ 6	BCAP・K・R, BCPC・K・R 162610, 162613, 172711
BMP1928P	158.5	248	120	210	3.5	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 192810, 192814
BMP2020P	178.5	178.5	120	150	3.5	φ 5.5	BCAP・K・R, BCPC・K・R 212110, 212113
BMP2030P	166.5	266	128	225.5	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 203013, 203015, 203018
BMP2535P	215.5	315	180	268.5	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 253515, 253518
BMP2828P	248.5	248.5	210	210	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 282813
BMP2838P	248	347.5	209	309.5	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 283813
BMP3030P	262.5	262.5	219	219	4	φ 7.5	BCAP・K・R, BCPC・K・R 303015, 303018
BMP3040P	264.5	364	227	323	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 304012, 304015, 304018
BMP3535P	313.5	313.5	269.5	269.5	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 353515, 353518
BMP3545P	305	405.5	273	364	4	φ 8	BCAP・K・R, BCPC・K・R 354512, 354516, 354520
BMP4050P	357	457	328	428	4	φ 8.5	BCAP・K・R, BCPC・K・R 405016, 405020


●略称 K=BCAK・BCPK シリーズ、R=BCAR・BCPR シリーズ

- 目 型番目次/ Photo INDEX
- 1 プラスチック ケース
- 2 防水・防塵 樹脂ボックス
- 3 防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス
- 4 端子ボックス
- 5 アルミサッシ ケース
- 6 アルミフレーム ケース
- 7 フリーサイズ ケース
- 8 メタルケース
- 9 ラックケース/ サブラック
- 10 機板/ ラックパネル
- 11 電池ボックス/ ホルダー
- 12 アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品
- 13 機構材
- 14 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表


BMP SERIES

BMP型 木製取付ベース


- 木製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- 現場でタッピングビスを使用して簡単に取付できます。
- 位置合わせ用目盛付です。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




BMP0912W~1727W外觀寸法図



BMP1928W~4060W外觀寸法図



BMP5060W~6080W外觀寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
木製取付ベース	1	パーティクルボード t15	目盛付シート
取付ビス	2~8	鉄 (ナベワッシャー頭)	三価クロロメイト

機種内容

標準価格 価-6P

型番	W	D	a	b	t	対応機種	ビスサイズ
BMP0912W	58	92	-	69	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 091207, 091208	M4×20 2本
BMP0813W	68	122	-	99	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 101507, 101508	M4×20 2本
BMP1121W	77	181	-	158	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 112107, 112110	M4×20 2本
BMP1126W	77	231	-	208	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 112607, 112610	M4×20 2本
BMP1315W	102	126	-	110	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 131508	M4×20 2本
BMP1217W	102	156	-	140	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 131808, 131810	M4×20 2本
BMP1515W	118	125	-	110	15	BCAP・K BCPC・K 151509, 151512	M4×20 2本
BMP1520W	126	180	-	160	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 162110, 162113	M4×20 2本
BMP1525W	127	231	-	210	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 162610, 162613	M4×20 2本
BMP1722W	137	191	-	160	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 172211	M4×20 2本
BMP1727W	137	241	-	210	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 172711	M4×20 2本
BMP1928W	150	240	120	210	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 192810, 192814	M5×20 4本
BMP2020W	170	174	120	150	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 212110, 212113	M4×20 4本
BMP2030W	159	256	129	226	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 203013, 203015, 203018	M5×20 4本
BMP2535W	210	300	180	270	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 253515, 253518	M5×20 4本
BMP2828W	240	240	210	210	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 282813	M5×20 4本
BMP2838W	240	340	210	310	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 283813	M5×20 4本
BMP3030W	249	249	219	219	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 303015, 303018	M5×20 4本
BMP3040W	258	355	228	324	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 304012, 304015, 304018	M5×20 4本
BMP3535W	300	300	270	270	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 353515, 353518	M5×20 4本
BMP3545W	301	395	274	365	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 354512, 354516, 354520	M5×20 4本
BMP4050W	355	455	328	428	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 405016, 405020	M5×20 4本
BMP4060W	355	552	328	525	15	BCAP・K BCPC・K 406018, 406023	M5×20 4本
BMP5060W	456	556	426	526	15	BCAP・K・R, BCPC・K・R 506018, 506025	M5×20 6本
BMP5070W	456	656	426	626	15	BCAP・K・R 507018, 507025	M5×20 6本
BMP6080W	556	756	526	726	15	BCAP・K・R 608018, 608028	M5×20 8本

●略称 K=BCAK・BCPK シリーズ、R=BCAR・BCPR シリーズ


BMP SERIES

BMP型 鉄製取付ベース


- 鉄製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



BMP0506Z~1525Z外觀寸法図



BMP2020Z外觀寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
鉄製取付ベース	1	SECC t1.6	ジンコート 21


機種内容 標準価格 価-6P~7P

型番	W	D	a	b	t	対応機種
BMP0506Z	41	56	-	40	1.6	BCAS050604、050605
BMP0609Z	52	82	-	65	1.6	BCAS060905
BMP0710Z	62	92	-	75	1.6	BCAS071005
BMP0808Z	67	67	-	50	1.6	BCAS080806
BMP0811Z	68	98	-	80	1.6	BCAS081104、081107、081108
BMP0813Z	68	118	-	99	1.6	BCAS081307、081308
BMP0818Z	69	169	-	150	1.6	BCAS081807、081808
BMP0825Z	69	239	-	220	1.6	BCAS082507、082508
BMP1010Z	86	86	-	60	1.6	BCAS101007、101010
BMP1018Z	89	173	-	139	1.6	BCAS101807
BMP1121Z	77	177	-	158	1.6	BCAS102007
BMP1023Z	88	218	-	184	1.6	BCAS102307
BMP1212Z	114	114	-	70	1.6	BCAS121207、121210
BMP1417Z	132	162	-	130	1.6	BCAS141709
BMP1423Z	123	213	-	190	1.6	BCAS142309
BMP1515Z	121	121	-	110	1.6	BCAS151507、151510
BMP1616Z	142	142	-	120	1.6	BCAS161607
BMP1520Z	126	176	-	160	1.6	BCAS152007、152010、152013、152016
BMP1525Z	127	227	-	210	1.6	BCAS152510、152513
BMP2020Z	176	176	120	150	1.6	BCAS202010、202013、202016


BMP SERIES

BMP型 プラスチック取付ベース


- 低価格なABS樹脂製の取付ベースです。
- BMP0811PからBMP1616Pまでは平板構造、BMP0825P、BMP1423P、BMP1520PからBMP2020Pまでは取付ベース裏面に補強リブがついています。
- BCAS050604、050605、060905、071005、080806、101807、102307に対応する機種はございません。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




BMP0811P
(リブなし)外観寸法図




BMP0813P~1616P
(リブなし)外観寸法図



BMP0825P、1423P、1520P、1525P
(リブ付)外観寸法図



BMP2020P(リブ付)外観寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
プラスチック取付ベース	1	ABS	ホワイトグレー

機種内容 標準価格価-6P

型番	W	D	a	b	t	c(φ)	対応機種
BMP0811P	64.5	94.3	—	68.4	3.5	—	BCAS081104、081107、081108
BMP0813P	64.5	114.5	—	99	3	φ6	BCAS081307、081308
BMP0818P	64.5	164	—	148.5	3.5	φ6	BCAS081807、081808
BMP0825P	64.2	234.5	—	219.5	3.5	φ6	BCAS082507、082508
BMP1010P	81.5	81.2	—	60	3.5	φ6	BCAS101007、101010
BMP1121P	76.5	175.8	—	157.8	3	φ6	BCAS102007
BMP1212P	107	107	—	70	3.5	φ5.5	BCAS121207、121210
BMP1417P	125.5	155.5	—	130	3.5	φ6	BCAS141709
BMP1423P	122.6	212.5	—	190	3.7	φ5.5	BCAS142309
BMP1515P	123	123	110	110	3.5	φ6	BCAS151507、151510
BMP1616P	143.5	143.5	—	120	3.2	φ6	BCAS161607
BMP1520P	129	179	—	160	3.5	φ5.5	BCAS152007、152010、152013、152016
BMP1525P	129	228.5	—	210	3.5	φ6	BCAS152510、152513
BMP2020P	178.5	178.5	120	150	3.5	φ5.5	BCAS202010、202013、202016

- 目
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 技
- 価

目

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表

BMP SERIES

BMP型 鉄製取付ベース




構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
鉄製取付ベース	1	SECC t1.6	ジンコート21


機種内容 標準価格 価-6P~7P

型番	W	D	a	b	t	対応機種
BMP1919Z	159	159	120	120	1.6	BCAL191913
BMP1928Z	157	247	120	210	1.6	BCAL192813、192818
BMP1938Z	159	347	120	310	1.6	BCAL193813、193818
BMP2828Z	246	246	210	210	1.6	BCAL282813
BMP2834Z	246	306	210	270	1.6	BCAL283413
BMP2838Z	246	346	210	310	1.6	BCAL283813、283818
BMP2856Z	248	528	210	210	1.6	BCAL285613
BMP3856Z	348	528	310	210	1.6	BCAL385618

BMP1919Z~2838Z外観寸法図



BMP2856Z~3856Z外観寸法図



BMP型 プラスチック取付ベース



●BCAL283413、285613、385618に対応する機種はございません。

構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
プラスチック取付ベース	1	ABS	ホワイトグレー

機種内容 標準価格 価-6P

型番	W	D	a	b	t	c(φ)	対応機種
BMP1919P	159	159	120	120	4	φ8	BCAL191913
BMP1928P	158.5	248	120	210	3.5	φ8	BCAL192813、192818
BMP1938P	159	348	120	310	4.5	φ8	BCAL193813、193818
BMP2828P	248.5	248.5	210	210	4	φ8	BCAL282813
BMP2838P	248	347.5	209	309.5	4	φ8	BCAL283813、283818

