

HQ SERIES

新サイズ追加
全15サイズ

■テクニカルデータ■

保護等級 IP67

温度範囲 -40℃～+105℃

締め付けトルク 1N・m (10kgf・cm)

HQ型シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス

シールド対策製品



特徴


- シリコン製防水ガスケットとEMIシールドガスケットの2重構造により防水機能とシールド対策が可能なボックスです。
- アルミダイキャスト製なので耐衝撃性に優れています。
- 全15サイズ、色仕様はライトグレーと無処理の2タイプから選択できます。
- CATV中継器・光伝送装置等の屋外用通信機器、FA/制御用ボックス等の防水が必要な機器に最適です。
- 保護等級について、使用に際しての注意点を3-4Pに記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ADC12	ライトグレー(粉体塗装)・無処理
2	ボディー	1	ADC12	ライトグレー(粉体塗装)・無処理
3	防水ガスケット	1	シリコンゴム	ブラック
4	EMI ガスケット	1	ステンレス・シリコンゴム	シルバー・白
5	取付ビス (M4 サラ)	4~6	ステンレス	無処理

HQ15-10-□ 外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ15-10- 5 □	150	100	50	35	125.5	35.9	75.5
HQ15-10- 8 □	150	100	75	60	123.7	60.9	73.7

HQ15-11-3 外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ15-11- 3 □	152	112	30	15	125.2	17	85.2

HQ16-16-□外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	d	e
HQ16-16- 6 □	162	162	55	40	134.5	42	131.41	134.5
HQ16-16- 8 □	162	162	80	65	132.7	67	129.66	132.7

HQ19-10-□外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ19-10- 5 □	192	96	45	30	168	30.9	72
HQ19-10- 7 □	192	96	67	52	166.6	52.9	70.6

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技


技術資料

価

標準価格表

HQ20-15-3 外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ20-15-3 □	200	150	27.8	13.9	178	11.7	128

HQ20-15-□ 外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ20-15-5 □	200	150	50	35	175.5	35.9	125.5
HQ20-15-8 □	200	150	75	60	173.7	60.9	123.7

HQ26-18-6 外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ26-18-6 □	262	182	55	40	234.4	42	154.4

HQ27-17-□ 外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	W	D	H	a	b	c	e
HQ27-17-7 □	274.2	173.2	66	46	249	51.9	148
HQ27-17-10 □	274.2	173.2	100	80	249	85.9	148

型番目次/
Photo INDEXプラスチック
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水防塵アルミ/
ステンレスボックス

端子ボックス

アルミサッシ
ケースアルミフレーム
ケースフリーサイズ
ケース

メタルケース

ラックケース/
サブラック機板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ/
シールド/
耐熱部品

機構材



カスタム製品



技術資料





標準価格表

EMIシールド試験データ

Gestek社
試験結果

Date : 2007/12/20



HQ専用オプション部品

HQF型外部取付足




構成内容

名称	個数	材質	色/表面処理
外部取付足	4	ADC12	粉体塗装・無処理
取付ビス	4	ステンレス	無処理

取付ビスサイズ：M5×8 ナベタッピン

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



機種内容

標準価格 価-21P

4個1組

型番	色/表面処理	対応機種
HQF-1G	ライトグレー粉体塗装	HQ 全機種
HQF-1N	無処理	

MT型ビスセット



新サイズ追加

- 取付ベース取付用ビスです。
- HQ20-15-3はMT3.5-6Kをご使用下さい。
- その他の機種はMT3.5-8Kをご使用下さい。


機種内容

標準価格 価-39P

4個1組

型番	個数	材質	色/表面処理
新製品 MT3.5-6K	4	鉄	三価クローメイト
MT3.5-8K	4	鉄	三価クローメイト

HQG型防水ガスケット



新サイズ追加

- HQシリーズ用の防水シリコンガスケットです。
- 破損、紛失の際の交換用としてご利用下さい。

機種内容

標準価格 価-21P

型番	対応機種	個数	材質	色/表面処理
HQG1010	HQ10-10-□	1	シリコンゴム	ブラック
HQG1510	HQ15-10-□	1		
新製品 HQG1511	HQ15-11-3	1		
新製品 HQG1616	HQ16-16-□	1		
HQG1910	HQ19-10-□	1		
HQG2015	HQ20-15-□	1		
新製品 HQG2618	HQ26-18-6	1		
HQG2717	HQ27-17-□	1		

HQE型EMIシールドガスケット

新サイズ追加

シールド対策製品

- HQシリーズ用のEMIシールドガスケットです。
- 破損、紛失の際の交換用としてご利用下さい。

機種内容

標準価格 価-21P

型番	対応機種	個数	材質	色/表面処理
HQE1010	HQ10-10-□	1	ステンレス・シリコンゴム	シルバー・白
HQE1510	HQ15-10-□	1		
新製品 HQE1511	HQ15-11-3	1		
新製品 HQE1616	HQ16-16-□	1		
HQE1910	HQ19-10-□	1		
HQE2015	HQ20-15-□	1		
新製品 HQE2618	HQ26-18-6	1		
HQE2717	HQ27-17-□	1		



型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価


標準価格表

HQ専用オプション部品

新サイズ追加

HQP型取付ベース

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	取付ベース	1	A1050P t1.5	無処理
2	取付ビス	4	鉄	三価クロロメイト


付属ビス：HQP20-15A のみ MT3.5-6K、その他の機種は MT3.5-8K

機種内容


標準価格 価-21P

型番	W	D	t
HQP10-10	63	68	1.5
HQP15-10	122	72	1.5
新製品 HQP15-11	125	85	1.5
新製品 HQP16-16	132	132	1.5
HQP19-10	166	70	1.5
HQP20-15	172	122	1.5
新製品 HQP20-15A	175.8	125.8	1.5
新製品 HQP26-18	235	155	1.5
HQP27-17	248	147	1.5

HQP10-10外観寸法図




HQP15-10外観寸法図




型番	W	D	t	対応ボックス
HQP10-10	63	68	1.5	HQ10-10-5・HQ10-10-7
HQP15-10	122	72	1.5	HQ15-10-5・HQ15-10-8


HQP15-11外観寸法図




HQP16-16外観寸法図




HQP19-10外観寸法図




HQP20-15外観寸法図



HQP20-15A外観寸法図



HQP26-18・HQP27-17外観寸法図



型番	W	D	t	a	b	対応ボックス
HQP15-11	125	85	1.5	78	75	HQ15-11-3
HQP16-16	132	132	1.5	124	88	HQ16-16-6・HQ16-16-8
HQP19-10	166	70	1.5	128	53.7	HQ19-10-5・HQ19-10-7
HQP20-15	172	122	1.5	132	71.7	HQ20-15-5・HQ20-15-8
HQP20-15A	175.8	125.8	1.5	167.8	117.8	HQ20-15-3
HQP26-18	235	155	1.5	190	143	HQ26-18-6
HQP27-17	248	147	1.5	182.2	137	HQ27-17-7・HQ27-17-10

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表