

LCT SERIES

新製品

■テクニカルデータ■

温度範囲：-10℃～+60℃

## LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース



## 特徴

- 耐衝撃デザインのシリコンカバー付ハンドタイプケースです。落下などの衝撃から機器を保護します。
- 内部ケースの材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。電池構造は単3電池×2本、単3電池×3本、単3電池×4本、単4電池×2本、単4電池×3本、単4電池×4本、006P(9V)電池×1本、電池無しの8種類です。⊕、⊖の電池マーク付きになっています。
- 計測器・検査器・通信機・医療機器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。

電池構造あり



電池構造無



## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	上カバー	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
2	下カバー	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
3	パネル	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
4	取付ビス	4	鉄 M2.6 タッピング	ニッケルメッキ・三価黒クローメイト
5	電池蓋	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
6	電池端子 / 電池スナップ	1set	真ちゅう/真ちゅう・塩ビ	ニッケルメッキ
7	シリコンカバー	1	シリコン	オレンジ・グリーン・ネイビーブルー・ダークグレー・ライトグレー

オプション部品 (別売になります。)

基板取付タッピングビス  
EM-2.3

カタログ38P

ヘキサロビュラビス  
MRシリーズ

カタログ38P

キーリング  
CR-20

カタログ37P

ストラップ  
STPシリーズ

カタログ37P

LCT SERIES

ケース電池構造は8種類です。

記号	電池構造 無 N	単4×2本 F2	単4×3本 F3	単4×4本 F4	単3×2本 M2	単3×3本 M3	単3×4本 M4	006P×1 9V
ケース電池構造								

色仕様

● シリコンカバーは実物と写真では多少色が異なります。色の確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問合せ下さい。

色タイプ					
記号	ダークグレー / オレンジ □□	ダークグレー / グリーン □□	ダークグレー / ネイビーブルー □□	ダークグレー / ダークグレー □□	ダークグレー / ライトグレー □□
色タイプ					
記号	オフホワイト / オレンジ □□	オフホワイト / グリーン □□	オフホワイト / ネイビーブルー □□	オフホワイト / ダークグレー □□	オフホワイト / ライトグレー □□

機種内容


● LCTシリーズをご注文の際は型番末尾 □□ に色仕様をつけて下さい。

型番	W	H	D	電池構造	標準価格
LCT115 - N - □□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	無	750
LCT115 - F2 - □□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	単4×2	900
LCT115 - F3 - □□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	単4×3	910
LCT115H - N - □□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	無	830
LCT115H - F2 - □□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	単4×2	950
LCT115H - F3 - □□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	単4×3	950
LCT115H - M2 - □□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	単3×2	980
LCT115H - 9V - □□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	006P×1	1,010
LCT135 - N - □□	85(76)	40(27)	143.9(135)	無	1,120
LCT135 - F4 - □□	85(76)	40(27)	143.9(135)	単4×4	1,290
LCT135 - M2 - □□	85(76)	40(27)	143.9(135)	単3×2	1,250
LCT135 - M3 - □□	85(76)	40(27)	143.9(135)	単3×3	1,300
LCT135 - 9V - □□	85(76)	40(27)	143.9(135)	006P×1	1,290
LCT135H - N - □□	85(76)	48(35)	143.9(135)	無	1,230
LCT135H - F4 - □□	85(76)	48(35)	143.9(135)	単4×4	1,400
LCT135H - M2 - □□	85(76)	48(35)	143.9(135)	単3×2	1,380
LCT135H - M3 - □□	85(76)	48(35)	143.9(135)	単3×3	1,430
LCT135H - 9V - □□	85(76)	48(35)	143.9(135)	006P×1	1,400
LCT165 - N - □□	89(80)	40(27)	173.9(165)	無	1,470
LCT165 - M4 - □□	89(80)	40(27)	173.9(165)	単3×4	1,620
LCT165H - N - □□	89(80)	48(35)	173.9(165)	無	1,580
LCT165H - M4 - □□	89(80)	48(35)	173.9(165)	単3×4	1,740

● ( ) 内数値は内部ケースの寸法です


LCT115/LCT115H外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




LCT135/LCT135H外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



## LCT165/LCT165H外觀寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g
LCT115 - N - □□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8
LCT115 - F2 - □□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8
LCT115 - F3 - □□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8
LCT115H - N - □□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H - F2 - □□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H - F3 - □□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H - M2 - □□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H - 9V - □□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT135 - N - □□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 - F4 - □□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 - M2 - □□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 - M3 - □□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 - 9V - □□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135H - N - □□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.6
LCT135H - F4 - □□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.6
LCT135H - M2 - □□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.6
LCT135H - M3 - □□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.6
LCT135H - 9V - □□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.6
LCT165 - N - □□	89	40	173.9	63.5	148.5	59	19	34	85	169.7
LCT165 - M4 - □□	89	40	173.9	63.5	148.5	59	19	34	85	169.7
LCT165H - N - □□	89	48	173.9	63.5	148.5	59	27	42	85	169.6
LCT165H - M4 - □□	89	48	173.9	63.5	148.5	59	27	42	85	169.6


LCT115・LCS115内部ケース/LC115シリーズ寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT115-N/LCS115-N/LC115-N




LCT115-F2/LCS115-F2/LC115-F2




● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT115-F3/LCS115-F3/LC115-F3




LCT115H-N/LCS115H-N/LC115H-N




LCT115H-F2/LCS115H-F2/LC115H-F2

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




LCT115H-F3/LCS115H-F3/LC115H-F3




● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT115H-M2/LCS115H-M2/LC115H-M2




LCT115H-9V/LCS115H-9V/LC115H-9V




LCT135・LCS135内部ケース/LC135シリーズ寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT135-N/LCS135-N/LC135-N




LCT135-F4/LCS135-F4/LC135-F4




● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT135-M2/LCS135-M2/LC135-M2




LCT135-M3/LCS135-M3/LC135-M3






● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT135H-F4/LCS135H-F4/LC135H-F4




LCT135H-M2/LCS135H-M2/LC135H-M2




● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT135H-M3/LCS135H-M3/LC135H-M3




LCT135H-9V/LCS135H-9V/LC135H-9V






● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

LCT165H-N/LCS165H-N/LC165H-N




LCT165H-M4/LCS165H-M4/LC165H-M4




LCT・LCS内部ケース用パネル/LCシリーズパネル寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


LCT115/LCS115/LC115 パネル




LCT115H/LCS115H/LC115H パネル




LCT135/LCS135/LC135 パネル



LCT135H/LCS135H/LC135H パネル



LCT165/LCS165/LC165 パネル



LCT165H/LCS165H/LC165H パネル

