

● SABPIにはULマークはありません。

■ テクニカルデータ ■

保護等級 IP65

温度範囲 SPCP -20℃~+75℃

SABP -10℃~+60℃

締め付けトルク 1N・m~1.5N・m

(10kgf・cm~15kgf・cm)

SPCP・SABP SERIES

SPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス


SABP型防水・防塵ABSボックス



- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) については14-1P~17Pをご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

特徴

- SPCPシリーズ28サイズ、SABPシリーズ17サイズのサイズ豊富な防水プラスチックボックスです。
- SPCP、SABPシリーズは、防水・防塵ボックスで、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のSPCPシリーズと汎用タイプのABS製のSABPシリーズがあります。
- トップカバーの色はSPCPシリーズがホワイトグレーと透明の2タイプ、SABPシリーズはホワイトグレー1色です。
- 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
- カバースクリュー取付部より直接ビスを入れる事で外部取付足を使用しないで壁面等に取付可能です。
- 保護等級について、使用に際しての注意点を2-2Pに記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。



SPCPシリーズ構成内容

● ボックス全体としての難燃性はUL94V-2です。

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー・透明
2	ボディ	1	グラスファイバー入りポリカーボネート UL94V-0	ホワイトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	カバースクリュー	4	ポリアミド	ホワイトグレー
5	取付ベース用ビス	4	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ

SABPシリーズ構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ABS UL94HB	ホワイトグレー
2	ボディ	1	ABS UL94HB	ホワイトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	カバースクリュー	4	ポリアミド	ホワイトグレー
5	取付ベース用ビス	4	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ

SPCP・SABP SERIES

オプション部品 (別売になります。)

<p>端子台・端子カバー STB・STCシリーズ</p>  <p>カタログ4-19~20P</p>	<p>外部取付足 SFLシリーズ</p>  <p>カタログ2-34P</p>	<p>ラッチ・ブラインドプラグ DSLCL-1・SCPシリーズ</p>  <p>カタログ2-34~35P</p>	<p>取付ベース SMPシリーズ</p>  <p>カタログ2-35~36P</p>	<p>ケーブルグランド MG・MGSシリーズ</p>  <p>カタログ2-111~112P</p>	<p>ルーフ SRシリーズ</p>  <p>カタログ2-101P</p>
--	---	---	---	--	---

SPCPシリーズ色仕様

仕様	トップカバー	ボディ
Gタイプ	ホワイトグレー	ホワイトグレー
Tタイプ	透明	ホワイトグレー

SPCPシリーズ機種内容 標準価格 価-58P

型番	W	D	H	ラッチ・ヒンジ取付	自重(g)
SPCP081304□	75	125	35	×	120
SPCP081305□	75	125	50	×	150
SPCP081306□	75	125	60	×	161
SPCP081308□	75	125	75	○	213
SPCP081310□	75	125	100	○	278
SPCP081313□	75	125	125	○	306
SPCP101004□	100	100	35	×	124
SPCP101006□	100	100	60	×	165
SPCP131304□	125	125	35	×	178
SPCP131305□	125	125	50	×	215
SPCP131306□	125	125	60	×	243
SPCP131308□	125	125	75	○	294
SPCP131310□	125	125	100	○	366
SPCP131313□	125	125	125	○	405

- 自重は成形条件により5%内外の変動がありますのでご注意ください。
- ご注文の際は型番末尾□にG又はTの色仕様をつけて下さい。

型番	W	D	H	ラッチ・ヒンジ取付	自重(g)
SPCP131804□	125	175	35	×	237
SPCP131805□	125	175	50	×	282
SPCP131806□	125	175	60	×	297
SPCP131808□	125	175	75	○	378
SPCP131810□	125	175	100	○	463
SPCP131813□	125	175	125	○	531
SPCP131815□	125	175	150	○	600
SPCP181808□	175	175	75	×	475
SPCP181810□	175	175	100	×	584
SPCP181813□	175	175	125	×	652
SPCP181815□	175	175	150	×	738
SPCP182508□	175	250	75	○	637
SPCP182510□	175	250	100	○	754
SPCP182515□	175	250	150	○	959


SABPシリーズ機種内容 標準価格 価-52P

型番	W	D	H	ラッチ・ヒンジ取付	自重(g)
SABP081308	75	125	75	○	185
SABP081310	75	125	100	○	242
SABP081313	75	125	125	○	265
SABP131308	125	125	75	○	258
SABP131310	125	125	100	○	322
SABP131313	125	125	125	○	356
SABP131808	125	175	75	○	332
SABP131810	125	175	100	○	401
SABP131813	125	175	125	○	461

型番	W	D	H	ラッチ・ヒンジ取付	自重(g)
SABP131815	125	175	150	○	526
SABP181808	175	175	75	×	413
SABP181810	175	175	100	×	508
SABP181813	175	175	125	×	566
SABP181815	175	175	150	×	645
SABP182508	175	250	75	○	557
SABP182510	175	250	100	○	663
SABP182515	175	250	150	○	846

SPCP・SABP外観寸法図

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番	H	a	b	c
SPCP081304□	35	10	20.5	24
SPCP081305□	50	25	35.5	24
SPCP081306□	60	10	45.5	49
SPCP081308□	75	25	60.5	49
SPCP081310□	100	50	85.5	49
SPCP081313□	125	75	110.5	49
SABP081308	75	25	60.5	49
SABP081310	100	50	85.5	49
SABP081313	125	75	110.5	49

目次

型番目次/
Photo INDEX

1 プラスチック ケース

2 防水・防塵 樹脂ボックス

3 防水・防塵 アルミ/ ステンレスケース

4 端子ボックス

5 アルミサッシ ケース

6 アルミフレーム ケース

7 フリーサイズ ケース

8 メタルケース

9 ラックケース/ サブラック

10 機板/ ラックパネル

11 電池ボックス/ ホルダー

12 アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品

13 機構材

14 カスタム製品

技 技術資料

価 標準価格表

目

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水防塵アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料




価

標準価格表




SPCP-SABP外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




型番	H	a	b	c
SPCP101004□	35	10	20.5	24
SPCP101006□	60	10	45.5	49



型番	H	a	b	c
SPCP131304□	35	10	20.5	24
SPCP131305□	50	25	35.5	24
SPCP131306□	60	10	45.5	49
SPCP131308□	75	25	60.5	49
SPCP131310□	100	50	85.5	49
SPCP131313□	125	75	110.5	49
SABP131308	75	25	60.5	49
SABP131310	100	50	85.5	49
SABP131313	125	75	110.5	49



型番	H	a	b	c
SPCP131804□	35	10	20.5	24
SPCP131805□	50	25	35.5	24
SPCP131806□	60	10	45.5	49
SPCP131808□	75	25	60.5	49
SPCP131810□	100	50	85.5	49
SPCP131813□	125	75	110.5	49
SPCP131815□	150	100	135.5	49
SABP131808	75	25	60.5	49
SABP131810	100	50	85.5	49
SABP131813	125	75	110.5	49
SABP131815	150	100	135.5	49




SPCP・SABP外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

SPCP・SABP SERIES

型番	H	a	b
SPCP181808□	75	25	60.5
SPCP181810□	100	50	85.5
SPCP181813□	125	75	110.5
SPCP181815□	150	100	135.5
SABP181808	75	25	60.5
SABP181810	100	50	85.5
SABP181813	125	75	110.5
SABP181815	150	100	135.5



型番	H	a	b
SPCP182508□	75	25	60.5
SPCP182510□	100	50	85.5
SPCP182515□	150	100	135.5
SABP182508	75	25	60.5
SABP182510	100	50	85.5
SABP182515	150	100	135.5



型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・耐腐アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
耐熱部品

13

機構材

14

カスタム製品

技


技術資料

価


標準価格表

SPCM・SPCP・SABP・WSCP専用オプション部品

オプション部品




1 SFL型外部取付足




機種内容 標準価格 価-52P ●ビス付です。 4個1組

型番	単位個数	ビス	材質	色
SFL-1	4	M4タッピング	ポリカーボネート	ホワイトグレー



2 DSHI型ヒンジ




機種内容 標準価格 価-11P ●取付用テンプレート・ビス付です。 2個1組

型番	単位個数	ビス	材質	色
DSHI-1	2	M3タッピング	ポリカーボネート	ホワイトグレー




3 DSLC型ラッチ



機種内容 標準価格 価-11P ●取付用テンプレート・ビス・簡易ロックピン付です。 2個1組

型番	単位個数	材質	表面処理
DSL-1	2	ステンレス	バレル研磨

ラッチ、ヒンジ取付け方法



目 型番目次/ Photo INDEX

1 プラスチック ケース

2 防水・防塵 樹脂ボックス

3 防水・耐腐 アルミ/ ステンレスボックス

4 端子ボックス

5 アルミサッシ ケース

6 アルミフレーム ケース

7 フリーサイズ ケース

8 メタルケース

9 ラックケース/ サブラック

10 機板/ ラックパネル

11 電池ボックス/ ホルダー

12 アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品

13 機構材


14 カスタム製品

技 技術資料

価 標準価格表

SPCM・SPCP・SABP・WSCP専用オプション部品

オプション部品



4 SCP型ブラインドプラグ

●ラッチ・ヒンジ付開閉タイプ
専用オプションです。

機種内容 標準価格 価-52P

1個

型番	適応機種	単位個数	材質	色
SCP-10-1	H=75※注	1	ポリエチレン	ホワイトグレー
SCP-10-2	H=125,150			
SCP-35	H=100			

※注 但し131808はSCP-10-2です。



5 SMS4-8型マウントスクリュー


機種内容 標準価格 価-57P

1袋4ヶ入


型番	単位個数	材質	表面処理
SMS4-8	4	鉄 (ナベM4×8タッピング)	三価クロロメイト

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


6 SMP型取付ベース




SMP 0813



SMP 1010




SMP 1313




●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

オプション部品


SMP 1318



SMP 1818



SMP 1825



機種内容 標準価格 価-57P

型番	適応機種	W	D	材質	色/表面処理
SMP0813	SPCM・SPCP・SABP・WSCP0813	48	98	A1050P t1.5	シルバーアルマイト メッキ
SMP1010	SPCM・SPCP1010	78	78		
SMP1313	SPCM・SPCP・SABP・WSCP1313	98	98		
SMP1318	SPCM・SPCP・SABP・WSCP1318	98	148		
SMP1818	SPCM・SPCP・SABP1818	148	148		
SMP1825	SPCM・SPCP・SABP・WSCP1825	148	223		

目 型番目次/
Photo INDEX

1 プラスチック
ケース

2 防水・防塵
樹脂ボックス

3 防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4 端子ボックス

5 アルミサッシ
ケース

6 アルミフレーム
ケース

7 フリーサイズ
ケース

8 メタルケース

9 ラックケース/
サブラック

10 機板/
ラックパネル

11 電池ボックス/
ホルダー

12 アクセサリー/
シールド/
熱対策部品

13 機構材

14 カスタム製品

技 技術資料

価 標準価格表


SR SERIES

SR型SPCM・SPCP・SABP・WSCP専用ルーフ



特徴

- ルーフと付属のスペーサーに外部取付用の穴がありますので別途取付金具等は不要です。
- 屋外でボックスを設置する場合にはルーフを使用される事をお薦めします。



構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ルーフ	1	A1050P t3.0	ライトグレー塗装
2	スペーサー	1	A1050P t3.0	ライトグレー塗装
-	取付ビス	4	ステンレス	無処理
-	Oリング	4	NBR	ブラック

機種内容 標準価格 価-58P

型番	W	D	a	b	c	対応ボックス
SR0808	100	90	50	60	90	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 081308
SR0810	100	115	50	60	90	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 081310
SR0813	100	140	50	60	90	SPCM・SPCP・SABP 081313
SR1308	150	90	90	110	140	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 131308 131808
SR1310	150	115	90	110	140	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 131310 131810
SR1313	150	140	90	110	140	SPCM・SPCP・SABP 131313 131813
SR1315	150	165	90	110	140	SPCM・SPCP・SABP 131815
SR1808	200	90	140	160	190	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 181808 182508
SR1810	200	115	140	160	190	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 181810 182510
SR1813	200	140	140	160	190	SPCM・SPCP・SABP 181813
SR1815	200	165	140	160	190	SPCM・SPCP・SABP・WSCP 181815 182515